

# Desmontaje Mercedes W123 la caja de guante Liner

Hay varios trabajos que se necesita para tirar del forro de caja de guantes para obtener acceso a la parte que necesita el reemplazo o la reparación.

Autor: [Nicolas Siemsen](#) Tiempo estimado: 15 minutos Dificultad: Fácil

♡ x 4    💬 x 0

Hay una gran cantidad de objetos detrás del salpicadero de un W123 que puede llegar a necesitar servicio, cualquier cosa, desde varios relés, a uno de varios actuadores de vacío para las rejillas de ventilación de control climático y las aletas.

Una forma de obtener un acceso más fácil a varias de estas cosas es desmontar el liner de la caja de guantes. Más información sobre cómo aquí.

## Herramientas

- 🔧 Phillips # 1 destornillador
- 🔧 Destornillador de cabeza plana



## Reparación Mercedes W123

El chasis W123 240D cubre de, 300D de, 300TD de, 300E de, varios otros modelos de Mercedes. Los pasos de modelos de los

 x

Texto original

There are several jobs that you'll need to pull the glove box liner to get access to the part that needs replacing or repair.

[Sugiere una traducción mejor](#)




## Paso 1 - caja de guante Liner

- Comienza con la apertura de la guantera.




### Paso 2

- Retire los dos tornillos de estrella en el cierre de la puerta de la guantera, luego lo elimina.



### Paso 3

- Haciendo palanca con cuidado, aparte del taco de expansión en los clips de la guantera. Habrá una fila de ellos en la parte superior, y en la parte inferior.
- Una vez que haya palpado que una parte de la forma en que se puede tirar el resto del camino a mano o suavemente con pinzas de punta de aguja.



### Paso 4

- A continuación, puede apalancar los clips fuera de la camisa. Eliminarlos todos.

**Paso 5**

- Haga palanca suavemente hacia abajo la cubierta de la lámpara de la guantera.

**Paso 6**

- Ahora desconecta las dos conexiones de la lámpara y retire la cubierta de la lámpara.
- Asegúrese de tomar nota de la orientación de los dos cables para la re-instalación.

**Paso 7**

- Ahora el forro de la guantera se retirará a mano.



## Conclusión

Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

Otorgar al autor +30 puntos!

Ahora que has terminado, comparte tu cuento de reparación con otros.

Escribe un cuento

### 0 COMENTARIOS

Agregar un comentario

No hay comentarios.

Agregar Comentario

Publicar comentario