



## **NUEVO SUV PEUGEOT 5008**

Equipamiento y Características Técnicas

01/11/2017

1- EQUIPAMIENTO Y OPCIONES

N5008

Navegación

Navegador Conectado 3D TOMTOM®+Función Mirror Screen: Apple Carplay™+Android Auto®+BTA 2.1: Peugeot Connect SOS Assistance+Peugeot TELESERVICES

Descripción

Tráfico en tiempo real, reconocimiento de voz, 4 actualizaciones cartografía/año de por vida con USB(descargas desde web Peugeot; Android Auto®

| Active | Allure | GT Line | GT |
|--------|--------|---------|----|
| ○      | ●      | ●       | ●  |

Audio y comunicación

i-Cockpit® Amplify

Dos ambientes configurables que afectan a funciones dinámicas del vehículo (Pack Sport Drive), intensidad de luz ambiental, animación de pantalla, sonido ambiental, difusión de fragancia, masaje en múltiples puntos (si está seleccionada

HIFI Premium FOCAL : 4 altavoces + 4 Twitters, vía central, caja de graves y amplificador digital de 12 canales

Pantalla táctil capacitiva de 20,3cm 8" con mandos integrados en el volante+Radio bituner (RCC A1), 4 altavoces, 2 Tweeter, MP3, Bluetooth Streaming y USB

Toma 12v

x3: Zona de conectividad, parte trasera de la consola y de arranque

Recarga inalámbrica de teléfono móvil compatible con tecnología Qi

Recarga inalámbrica de teléfono móvil compatible con tecnología Qi + enchufe 230V en consola central trasera

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | ● | ● |
|   |   | ○ | ○ |
| ● |   |   |   |
| ● | ● | ● | ● |
|   | ○ |   |   |
|   |   | ○ | ○ |

Seguridad

Alarma + supercierre con bloqueo infantil de puertas traseras eléctrico

Airbags de cortina delanteros y traseros

Detección de subinflado indirecta

Control de estabilidad dinámico ESP y sistema electrónico antideslizamiento

Pack MOTRICIDAD

Grip Control (ESP con ASR + 5 programas) + Hill Assist Descent Control (HADC) + Llantas de aleación de 18" LOS ANGELES Gris Haria Brillante 225/55 R18 M+S, r. repuesto de emergencia

VISIOPARK 1

Cámara de visión trasera 180º

Detector de obstáculos delantero

VISIOPARK 1 - Cámara de visión trasera 180º

VISIOPARK-2

Cámaras trasera + delantera con visión 360º con PARK ASSIST en línea y batería

pack DRIVE

Regulador/limitador de velocidad programable+Información Limitación de velocidad / Preconización Limitación de velocidad+Alerta de cambio involuntario de carril+Detección de inatención de conductor nivel 1+Pack Visibilidad Incluye pack SAFETY PLUS

Control de cruce adaptativo con función STOP

Solo para vehículos con caja de cambios automática EAT6, EXCEPTO 1.2L Ptech 130 EAT6

Equipamiento y Características Técnicas 01/07/2017

- Distance Alert (Alerta de distancia)  
- Active Safety Brake (Sistema de frenado automático de emergencia)

pack SAFETY PLUS

- Conmutación automática de luces carretera / cruce  
- Detección de atención de conductor  
- Prevención de cambio involuntario de carril  
- Vigilancia Activa de ángulos muertos

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | ○   | ○   | ○ |
| ● | ●   | ●   | ● |
| ● | ●   | ●   | ● |
| ● | ●   | ●   | ● |
| ○ | ○   | ○   | ○ |
| ○ |   |   |   |
| ○ | ●   | ●   |   |
|   | ○   | ○   | ● |
|   |   | ○   | ○ |
| ● | ●   |   |   |
|   | ○(1.6 BlueHDI 120 EAT6 Automático 6 vel. S&S EAT6,1.6 THP 165 S&S EAT6 Automático | ○(1.6 BlueHDI 120 EAT6 Automático 6 vel. S&S EAT6,1.6 THP 165 S&S EAT6 Automático | ○ |
| ○ |   |   |   |
|   | ○   | ●   | ● |

Confort / Habitabilidad

3 x Asientos traseros individuales + 2 x Asientos individuales, escamoteables y extraíbles en 3ª fila + Luces de lectura (x2) traseras

Portón trasero motorizado con apertura automática brazos cargados

Incluye Acceso y Arranque manos libres

Techo Panorámico Practicable

Implica Barras de techo

Climatizador bizona

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| ● | ● | ●  | ● |
|   |   | ○  | ○ |
|   |   |  | ○ |
| ● | ● | ● Except (1.2 PureTech 130 S&S EAT6 C.C. | ● |

| N5008  | Descripción  |
|--|--|
| Alfombra Velours Mistral   |  |
| Cierre centralizado  | Dos mandos a distancia                                 |
| Cristales y luna térmica trasera tintados  |  |
| Lunas traseras sobretintadas   |  |
| Asiento del conductor y pasajero regulables en altura  |  |
| Asiento del conductor y pasajero regulables en altura, con ajuste lumbar para conductor  |  |
| Asiento ergonómico de conductor con regulación lumbar eléctrica y longitud de banqueta regulable (certificado AGR)   |  |
| Asientos delanteros ergonómicos [certificación AGR] con función masaje, calefactables, ajuste lumbar eléctrico y banqueta reglaje longitudinal mecánico. Regulación conductor eléctrica y pasajero mecánica. Respaldo pasajero con |  |
| Acceso y Arranque manos libres   |  |
| Pedalier en aluminio   |  |
| Peugeot Connect BTA 2.1  | Peugeot Connect SOS & Assistance + Peugeot Teleservice |

| Active           | Allure           | GT Line                                  | GT               |
|------------------|------------------|--|------------------|
|                  |                  | ● Except (1.2 PureTech 130 S&S EAT6 C.C. | ●                |
| ●                | ●                | ● Except (1.2 PureTech 130 S&S EAT6 C.C. | ●                |
| ●                |                  |  |                  |
| ○                | ●                | ● Except (1.2 PureTech 130 S&S EAT6 C.C. | ●                |
| ●                |                  |  |                  |
|                  | ●                | ● Except (1.2 PureTech 130 S&S EAT6 C.C. | ●                |
| ○ <sup>(1)</sup> |                  |  |                  |
|                  | ○                | ○ <sup>(2)</sup>                         | ○ <sup>(3)</sup> |
|                  | ○ <sup>(4)</sup> | ○ <sup>(5)</sup>                         | ●                |
|                  |                  | ● Except (1.2 PureTech 130 S&S EAT6 C.C. | ●                |
|                  | ●                | ● Except (1.2 PureTech 130 S&S EAT6 C.C. | ●                |

|   |  |
|---|--|
| Línea exterior  |  |
| Enganche de remolque desmontable  | Enganche de remolque desmontable + conector de 13 polos + control de estabilidad del remolque + refuerzo del circuito de refrigeración en motores BlueHDI v PureTech |
| Retrovisores abatibles eléctricamente con luz led de acogida  |  |
| Techo color carrocería  |  |
| Techo Black Diamond   | Implica carcasas de retrovisores color Negro Perla Nera  |
| Barras de techo longitudinales de aluminio perfiladas   |  |
| Faros halógenos y antiniebla con moldura cromada  |  |
| Full LED Faros delanteros   | Faros con corrección automática de tono, antiniebla LED con función cornering, intermitentes delanteros LED con desplazamiento dinámico                              |
| Llantas de aleación de 17" Chicago Eclat brillante, neumático 215/65 R17 ubrr, rueda de repuesto de tipo galleta  |  |
| Llantas de aleación de 18" DETROIT Gris Haría brillante diamantadas, neumáticos 225/55 R18, (rueda de repuesto tipo galleta, expeto BHD1 150 on Kit Antipinchazo) |  |
| Llantas de aleación 19" BOSTON Gris Haría Mate diamantadas, neumático 235/55 R18, solo con Kit Antipinchazo   |  |
| Llantas de aleación 19" NEW YORK Gris Haría Brillante diamantadas, neumáticos 235/50 R19 UBRR, rueda de repuesto de emergencia                                    |  |
| Llantas de aleación 19" diamantadas WASHINGTON Gris Storm brillante TALL&NARROW, neumáticos SLIMFIT 205/55 R19 UBRR, rueda de repuesto de emergencia              |  |

|                  |                  |  |   |
|------------------|------------------|--|---|
| ○                | ○                | ○  | ○ |
|                  | ●                |  |   |
| ●                | ●                |  |   |
|                  | ○ <sup>(6)</sup> | ● Except (1.2 PureTech 130 S&S EAT6 C.C. | ● |
| ●                | ●                |  | ● |
| ●                | ●                |  |   |
|                  | ○                | ● Except (1.2 PureTech 130 S&S EAT6 C.C. | ● |
| ● <sup>(7)</sup> |                  |  |   |
|                  | ● <sup>(8)</sup> | ● <sup>(9)</sup>                         |   |
|                  |                  |  | ● |
|                  |                  |  | ○ |
|                  |                  | ○ <sup>(10)</sup>                        |   |

<sup>(1)</sup> ESTÁ EN OPCIÓN

A CONDICIÓN DE QUE  
(ESTÉ AUSENTE BOPQRB - CUIR CLAUDIA MISTRAL)

<sup>(2)</sup> ESTÁ EN OPCIÓN

A CONDICIÓN DE QUE  
(ESTÉ AUSENTE BOP8DB - CUIR CLUB L036)

<sup>(3)</sup> ESTÁ EN OPCIÓN

A CONDICIÓN DE QUE  
(ESTÉ AUSENTE BOP8DB - CUIR CLUB L036)

<sup>(4)</sup> ESTÁ EN OPCIÓN

A CONDICIÓN DE QUE  
(ESTÉ AUSENTE DMOQ2C - Portón trasero motorizado con apertura automática brazos cargados)

<sup>(5)</sup> ESTÁ EN OPCIÓN

A CONDICIÓN DE QUE  
(ESTÉ AUSENTE DMOQ2C - Portón trasero motorizado con apertura automática brazos cargados)

<sup>(6)</sup> ESTÁ EN OPCIÓN

A CONDICIÓN DE QUE  
(ESTÉ AUSENTE BONQVB - NOIR PERLA NERA)

<sup>(7)</sup> ESTÁ EN OPCIÓN

A CONDICIÓN DE QUE  
(ESTÉ AUSENTE DUFQ2C - Pack MOTRICIDAD)

<sup>(8)</sup> ESTÁ EN OPCIÓN

A CONDICIÓN DE QUE  
(ESTÉ AUSENTE DUFQ2C - Pack MOTRICIDAD)

<sup>(9)</sup> ESTÁ EN OPCIÓN

















A CONDICIÓN DE QUE  
(ESTÉ AUSENTE DUFQ2C - Pack MOTRICIDAD)

<sup>(10)</sup> ESTÁ EN OPCIÓN

A CONDICIÓN DE QUE  
(ESTÉ AUSENTE DUFQ2C - Pack MOTRICIDAD)

## 2- COLORES Y GUARNECIDOS

|                                      |                  | Active                     | Allure                |                                   |   | GT Line                            |   | GT   |   |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|--|---|
|                                      |                  | Malla Meco<br>Mistral Meco | C&T Evron<br>Guerande | C&T<br>Piedimonte<br>Mistral Bise | Cuero Claudia<br>Mistral Asphalt<br>con pespuntos<br>hilo Beton | C&T IMILA<br>Mistral<br>Tramontana | Cuero Napa<br>Mistral Amloz con<br>pespuntos hilo<br>Aikinite | Alcantara Mistral<br>Gramloz con<br>pespuntos hilo<br>Aikinite | Cuero Napa<br>Mistral Amloz<br>con pespuntos<br>hilo Aikinite |
| Pintura metalizada                   | Negro Perla Nera | •                          | •                     | •                                 | •   | •                                  | •   | •  | •   |
|                                      | Emerald Crystal  | •                          | •                     | •                                 | •   | •                                  | •   | •  | •   |
|                                      | Gris Artense     | •                          | •                     | •                                 | •   | •                                  | •   | •  | •   |
|                                      | Gris Amazonite   | •                          | •                     | •                                 | •   | •                                  | •   | •  | •   |
|                                      | Beige Pyrite     | •                          | •                     | •                                 | •   |                                    |   |  |   |
|                                      | Azul Bourrasque  | •                          | •                     | •                                 | •   | •                                  | •   | •  | •   |
|                                      | Gris Platinum    | •                          | •                     | •                                 | •   | •                                  | •   | •  | •   |
| Pintura Blanco<br>Nacarado (3 capas) | Blanco Nacarado  | •                          | •                     | •                                 | •   | •                                  | •   | •  | •   |
|                                      | Blanco Banquise  | •                          | •                     | •                                 | •   | •                                  | •   | •  | •   |

| COLORES  |  |   | GUARNECIDOS  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
| <br>Blanco Nacarado | <br>Azul Bourrasque   | <br>Negro Perla Nera | <div>ACCESS / ACTIVE</div> <br>Mistral                  |  |  |  |
|  |  |   | <div>ALLURE</div> <br>Mistral Bise                      |  |  |  |
|  |  |   | <div>ALLURE</div> <br>Guerande                          |  |  |  |
| <br>Gris Platinum  | <br>Gris Amazonite   | <br>Emerald Crystal | <div>ACTIVE / ALLURE (Option)</div> <br>Mistral Asphalt |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |  |
| <br>Gris Artense  | <br>Blanco Banquise | <br>Beige Pyrite   | <div>GT Line</div> <br>Mistral Tramontana             |  |  |  |
|  |  |   | <div>GT</div> <br>Mistral Gramloz                     |  |  |  |
|  |  |   | <div>GT Line / GT (Option)</div> <br>Mistral Amloz    |  |  |  |

3- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|   |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
|---|---|--|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| N5008                                   | 1.2 PureTech 130 S&S<br>C.C. Manual 6 Vel.  | 1.2 PureTech 130 S&S<br>EAT6<br>C.C. Automática 6 Vel. | 1.6 THP 165 S&S EAT6<br>C.C. Automática 6 Vel. | 1.6 BlueHDI 100<br>C.C. Manual 5 Vel. | 1.5 BlueHDI 130 S&S C.C.<br>Manual 6 Vel.<br>(datos provisionales<br>producción a partir de<br>Dic17) €6.2 | 1.6 BlueHDI 120 EAT6<br>C.C. Automática 6 Vel. | 2.0 BlueHDI 150<br>C.C. Manual 6 Vel. | 2.0 BlueHDI 180 S&S<br>EAT8.<br>(Datos provisionales<br>producción a partir de<br>Feb18) €6.2            |
| Acabado                                 |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| Active                                  | ●   | ●  |  | ●                                     | ●  | ●  |                                       |  |
| Allure                                  | ●   |  | ●  |                                       | ●  | ●  |                                       |  |
| GT Line                                 | ●   |  | ●  |                                       | ●  | ●  | ●                                     |  |
| GT                                      |   |  |  |                                       |  |  |                                       | ●  |
| Segmento                                |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| S.U.V.                                  | SEGMENT C   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| Segmento al que pertenece la versión    |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| Generalidades                           |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| S.U.V.                                  |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| Tipo de combustible                     | Gasolina  |  |  |                                       | Gasoleo  |  |                                       |  |
| Capacidad deposito combustible (l.)     |   |  |  |                                       | 56   |  |                                       |  |
| Motor                                   |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| S.U.V.                                  |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| Cilindrada en cm3                       | 1199  |  | 1598   | 1560                                  | 1499   | 1560   | 1997                                  |  |
| Numero de cilindros / disposicion       | 3 en linea  |  |  |                                       | 4 en linea   |  |                                       |  |
| Potencia Máxima (KW)                    | 96 5500   |  | 121.4 6000                                     | 73 3750                               | 96 / 3750  | 88 3500  | 110 4000                              | 133 3750   |
| Potencia máxima (CV Din)                | 130   |  | 165  | 100                                   | 130  | 120  | 150                                   | 180  |
| Régimen potencia máxima                 | 5500  |  | 6000   | 3750                                  | 3750   | 3500   | 4000                                  | 3750   |
| Par maximo Nm (Mkg DIN)                 | 230   |  | 240  | 254                                   | 300  | 300  | 370                                   | 400  |
| Regimen par maximo                      | 1750  |  | 1400   | 1750                                  | 1750   | 1750   | 2000                                  |  |
| Consumos                                |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| S.U.V.                                  |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| Consumo urbano (l / 100km.)             | 6   | 6.3  | 7.5  | 4.6                                   | 4.7  | 4.9  | 5.3                                   |  |
| Consumo mixto (l / 100km.)              | 5.1   | 5.2  | 5.8  | 4.1                                   | 3.8  | 4.3  | 4.6                                   |  |
| Consumo extraurbano (l / 100km.)        | 4.5   | 4.7  | 5  | 3.9                                   | 4.2  | 4  | 4.2                                   |  |
| Emisiones CO2 (g / km.)                 | 117   | 120  | 133  | 106                                   | 109  | 112  | 118                                   | 129  |
| Prestaciones (conductor solo)           |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| S.U.V.                                  |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| Velocidad máxima (Km/h)                 | 188   |  | 206  | 174                                   | 191  | 185  | 207                                   |  |
| Aceleración 0-100 Km/h (seg.)           | 10.8  | 10.5   | 8.9  |                                       | 12.7   | 11.6   | 9.6                                   |  |
| Aceleración 1.000 m. sal. / par. (seg.) | 32.3  | 31.8   | 29.9   |                                       | 34,1   | 33.3   | 30.9                                  |  |
| Ruedas                                  |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| S.U.V.                                  |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| Dimensiones neumáticos                  | 215/65 R17 90H 215/65 R17 90H 225/55 R18 90H 225/55 R18 90H 205/55 R19 90H 205/55 R19 90H |  |  |                                       |  |  |                                       | 225/55 R18 91V<br>225/55 R18 91V<br>235/50 R19 91V<br>235/50 R19 91V<br>215/65 R17 91V<br>215/65 R17 91V |
| Transmisión                             |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| S.U.V.                                  |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| Caja de Cambios                         | manual  | automática   |  | manual                                | automática   | manual   | automática                            |  |
| Número de velocidades                   | 6 rapports  |  |  | 5 rapports                            | 6 rapports   | 6 rapports                                     | 6 rapports                            | 8 rapports   |
| Dimensiones (mm.)                       |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| S.U.V.                                  |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| Longitud total                          |   |  |  |                                       | 4641   |  |                                       |  |
| Altura en orden de marcha               |   |  |  |                                       | 1651   |  |                                       |  |
| Anchura total                           |   |  |  |                                       | 1844   |  |                                       |  |
| Distancia entre ejes                    |   |  |  |                                       | 2840   |  |                                       |  |
| Via delantera                           |   |  |  |                                       | 1563 a 1601  |  |                                       |  |
| Via trasera                             |   |  |  |                                       | 1601 a 1610  |  |                                       |  |
| Anchura sobre pasos de rueda            |   |  |  |                                       | 1.601  |  |                                       |  |
| Capacidades                             |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| S.U.V.                                  |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| Número de plazas                        |   |  |  |                                       | 7  |  |                                       |  |
| Volumen del maletero (l. VDA)           |   |  |  |                                       | 780  |  |                                       |  |
| Volumen del maletero (l. agua)          |   |  |  |                                       | 1060   |  |                                       |  |
| Pesos (kg)                              |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| S.U.V.                                  |   |  |  |                                       |  |  |                                       |  |
| Peso máximo autorizado                  | 2120  | 2130   | 2160   | 2150                                  | 2190   | 2200   | 2230                                  |  |
| Tara                                    | 1385  | 1392   | 1440   | 1425                                  | 1430   | 1455   | 1565                                  |  |
| Máximo remolcable con frenos            | 1200 690  | 1000 690   | 1350 720                                       | 1100 710                              |  | 1100 720                                       | 1800 750                              |  |





La información que aparece en este documento se corresponde con las características técnicas del vehículo cuando se imprime el documento

No pueden considerarse vinculante. PEUGEOT se reserva el derecho de modificar las características de sus modelos , en particular, de acuerdo a los avances técnicos , sin tener que actualizar este documento.

Para más información, póngase en contacto con su concesionario Peugeot.